

《天津市装饰装修工程工程量清单计价指引》

DBD29-902-2025

（征求意见稿）

2025 年 8 月

目 录

总说明..... 1

第一部分 分部分项工程项目

H 门窗工程..... 4

J 屋面及防水工程..... 26

L 楼地面装饰工程..... 30

M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程..... 60

N 天棚工程..... 84

P 油漆、涂料、裱糊工程..... 96

Q 其他装饰工程..... 111

第二部分 措施项目

R 措施项目 1 124

R 措施项目 2 125

总 说 明

一、《天津市装饰装修工程工程量清单计价指引》(以下简称“本指引”)是以《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB/T50854-2024、《天津市建设工程计价办法》和《天津市装饰装修工程预算基价》DBD29-201-2020为依据编制的。

二、本指引适用于工程量清单计价,其项目对应的预算基价子目是工程量清单项目设置和综合单价的组成与分析的基础。

三、本指引由分部分项工程项目和措施项目组成。

四、计算工程量清单项目的综合单价时,应按清单项目的工作内容分别执行相应预算基价子目的计量单位和工程量计算规则。

五、本指引对国家工程量计算规范中包括的专业性较强的工程量清单项目未完全纳入,如实际发生时,其项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则应按国家规范相应项目编制,可组合的预算基价子目可根据设计要求自行组合、补充。

六、本指引按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》中附录编码为序,包括附录H、L、M、N、P、Q、R及部分附录J项目。

七、本指引未包括的分部分项工程项目和措施项目可作相应补充,补充的分部分项工程项目和措施项目可按《天津市建设工程计价办法》的要求结合工程实际自主确定,其编码的前六位与本指引相应章节的编码相同,七至九位为补充编码,由编制人自801~999之间选用。

八、在工程量清单项目与预算基价对应关系中,当工程实际与“可组合的预算基价子目”不同时,“可组合的预算基价子目”可根据工程实际调整。未包括的项目或在“可组合的预算基价子目”中标注为“可自行组合补充”的,可结合工程实际作相应补充。

九、本指引与2020《天津市装饰装修工程预算基价》配套使用。

第一部分 分部分项工程项目

H 门 窗 工 程
表 H.1 木 门 (编码: 010801)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 01 001	木 质 门	1.门洞口尺寸 2.门类型 3.开启方式 4.框、扇木材材质 5.玻璃品种、厚度 6.五金种类、规格 7.其他工艺要求	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积 计算	1.门(含框)安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	4-1	成品木门扇安装
					1.门(含框)安装	4-2	成品木门框安装
01 08 01 002	木 质 门 带 套	1.门洞口尺寸 2.门类型 3.开启方式 4.门扇木材材质 5.门套材质、规格 6.玻璃品种、厚度 7.五金种类、规格 8.其他工艺要求			1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金配件安装 5.嵌缝打胶	4-3~5	成品套装木门安装

续表 H.1 木门

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 01 003	木 质 连 窗 门	1.门连窗洞口尺寸 2.门类型及开启方式 3.窗类型及开启方式 4.框、扇木材材质 5.玻璃品种、厚度 6.五金种类、规格 7.其他工艺要求	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积 计算	1.门连窗(含框)安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	可自行组合补充	
01 08 01 004	木 质 防 火 门	1.门洞口尺寸 2.防火等级 3.开启方式 4.玻璃品种、厚度 5.五金种类、规格 6.防护材料种类			1.门(含框)安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	4-6	木质防火门安装

续表 H.1 木门

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 01 005	木 门 框	1.木材材质 2.框截面尺寸 3.防护材料种类	m	按设计图示尺寸以框中心线 长度计算	1.木门框制作、安装	4-2	成品木门框安装
					2.刷防护材料	套用 5-157 木扶手(不带托板)刷防火涂料,基 价子目乘以系数 0.52 或系数 0.35	
01 08 01 006	门 锁 安 装	1.锁品种 2.锁规格 3.工艺要求	套	按设计图示数量计算	安装	4-93~94	门锁安装
						4-95	地锁安装
						4-97	防盗门扣安装
						4-100	电子锁(磁卡锁)安装

表H.2 金 属 门 (编码:010802)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 02 001	金 属 (塑钢) 门	1. 门洞口尺寸 2. 门类型 3. 开启方式 4. 框、扇材质 5. 玻璃品种、厚度 6. 五金种类、规格 7. 其他工艺要求	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积 计算	1. 门(含框) 安装 2. 玻璃安装 4. 嵌缝打胶	4-12~13	铝合金单扇地弹门制作安装
						4-14~17	铝合金双扇地弹门制作安装
						4-18~19	铝合金四扇地弹门制作安装
						4-20~21	铝合金单扇平开门制作安装
						4-22~23	铝合金双扇平开门制作安装
						4-24	铝合金纱门扇制作安装
						4-29	铝合金地弹门(成品) 安装
						4-30	铝合金平开门(成品) 安装
						4-31	铝合金推拉门(成品) 安装
						4-32~33	塑钢门(全板) 安装
						4-34~35	塑钢门(全玻) 安装
						4-36	断桥隔热铝合金平开门制作安装
						4-37	断桥隔热铝合金平开门安装
						4-38	断桥隔热铝合金推拉门安装
					3. 五金配件安装	4-110~111	不锈钢板包门框
						4-217	门窗场外运输费
						4-25~28	铝合金门五金配件
						4-92	吊装滑动门轨安装
						4-96	门轧头安装
						4-97	防盗门扣安装
						4-98	门眼(猫眼) 安装
						4-99	门碰珠安装
						4-101~102	大型拉手安装
						4-103	地弹簧安装
						4-104~105	闭门器安装

续表 H.2 金属门

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 08 02 002	彩板门	1.门洞口尺寸	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1.门(含框)安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	4-42~43	彩板钢门安装
01 08 02 003	防盗门	2.框、扇材质			1.门(含框)安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	4-44	防盗门安装
		3.五金种类、规格				4-45	不锈钢格栅门安装
		4.其他工艺要求				4-46	铸铁工艺护栏安装
						4-47	铸铁工艺门安装
01 08 02 004	钢质防火门	1.门洞口尺寸			1.门(含框)安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	4-48	钢质防火门安装
		2.防火等级 3.开启方式 4.框、扇材质 5.玻璃品种、厚度 6.五金种类、规格 7.防护材料种类					

表H.3 金属卷帘(闸)门(编码:010803)

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 08 03 001	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸 2.门材质 3.五金种类、规格	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1.门安装	4-39	铝合金卷闸门安装
					2.启动装置、活动小门、五金配件安装	4-41	卷闸门活动小门增加费
						4-40	卷闸门电动装置
01 08 03 002	防火卷帘(闸)门	4.驱动类型 5.其他工艺要求	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1.门安装	4-49	防火卷帘门安装
					2.启动装置、活动小门、五金配件安装	4-50	防火卷帘门手动装置安装

表H.4 厂库房大门、特种门(编码:010804)

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 04 001	木 板 大 门	1.门洞口尺寸 2.开启方式 3.门框、扇材质	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积 计算	1.门(含框)安装 2.五金配件安装 3.刷防护材料	可自行组合补充	
01 08 04 002	钢 木 大 门	4.五金种类、规格 5.防护材料种类 6.其他工艺要求				可自行组合补充	

续表 H.4 厂库房大门、特种门

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 04 003	全 钢 板 大 门	1. 门洞口尺寸 2. 开启方式 3. 门框、扇材质 4. 五金种类、规格 5. 防护材料种类 6. 其他工艺要求	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积 计算	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装	4-51~53, 4-55~57, 4-59~61	全板钢门制作、安装
						4-63~65	半截百叶钢门(变电室门)制作、 安装
						4-67~69	全百叶钢门制作、安装
						4-71~73	钢射线防护门制作、安装
						4-75~77	密闭钢门制作、安装
						4-79~81	棋子门制作、安装
						4-83~84, 4-86~87	普通钢门安装
						4-89	钢门安玻璃
						4-90	棋子门安装
						4-91	变电室门安装
						4-217	门窗场外运费
					3. 刷防护材料	4-54, 4-58, 4-62	全板钢门油漆
						4-66	半截百叶钢门(变电室门)油漆
						4-70	全百叶钢门油漆
						4-74	钢射线防护门油漆
						4-78	密闭钢门油漆
						4-82	棋子门油漆
						4-85, 4-88	普通钢门油漆

续表 H.4 厂库房大门、特种门

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 04 004	防 护 铁 丝 门	1.门洞口尺寸 2.开启方式 3.门框、扇材质 4.五金种类、规格 5.防护材料种类 6.其他工艺要求	m ²	按设计图示门框尺寸以面积计算。无门框时以扇面积计算	1.门(含框)安装 2.五金配件安装	4-132~134	钢管铁丝网门制作、安装
						4-136~138	铁栅门制作、安装
						4-217	门窗场外运费
						4-135	钢管铁丝网门油漆
						4-139	铁栅门油漆
01 08 04 005	金 属 格 栅 门					可自行组合补充	
01 08 04 006	钢 质 花 饰 大 门					可自行组合补充	

续表 H.4 厂库房大门、特种门

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 04 007	特 种 门	1. 门洞口尺寸 2. 门类型 3. 开启方式 4. 门框、扇材质 5. 五金种类、规格 6. 其他工艺要求	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门(含框)安装	4-113~116	冷藏门制作、安装
						4-118~120	冷藏门门樘框架及筒子板制作、安装
						4-122~125	保温隔声门制作、安装
						4-7~10	厂库房防火门制作、安装
						4-127~130	变电室门制作、安装
						4-212~217	木材面包镀锌薄钢板、门窗钉橡胶密封条及防寒毛毡、门窗场外运费
					2. 五金配件安装	4-92	吊装滑动门轨安装
						4-96	门轧头安装
						4-97	防盗门扣安装
						4-98	门眼(猫眼)安装
						4-99	门碰珠安装
						4-101~102	大型拉手安装
						4-103	地弹簧安装
						4-104~105	闭门器安装

表H.5 其 他 门 (编码:010805)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计量 单位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 05 001	电 子 感 应 门	1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸	套	按设计图示数量计算	1.门(含框)安装 2.启动装置、五金、电子 配件安装 3.嵌缝打胶	4-106~107	电子感应自动门安装
01 08 05 002	电 动 旋 转 门	3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度				4-108	全玻转门安装
01 08 05 003	电 动 伸 缩 门	1.门代号及洞口尺寸 2.伸缩门体材质 3.伸缩门体截面尺寸 4.其他工艺要求				4-109	不锈钢电动伸缩门安装

续表 H.5 其他门

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 05 004	全 玻 自 由 门	1.门洞口尺寸 2.框材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金种类、规格 5.其他工艺要求	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积 计算	1.门(含框)安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	4-112	无框全玻门安装
01 08 05 005	不 锈 钢 饰 面 门	1.门洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度				可自行组合补充	
01 08 05 006	复 合 材 料 门	4.五金种类、规格 5.其他工艺要求				可自行组合补充	

表H.6 木 窗 (编码:010806)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 06 001	木 质 窗	1.窗洞口尺寸 2.窗类型 3.开启方式 4.框、扇木材材质及	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积 计算	1.窗(含框)安装 2.玻璃安装	可自行组合补充	
01 08 06 002	木 飘(凸)窗	规格 5.玻璃品种、厚度 6.五金种类、规格 7.其他工艺要求			3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	可自行组合补充	
01 08 06 003	木 橱 窗	1.框木材材质、规格 2.玻璃品种、厚度 3.防护材料种类		按设计图示尺寸以框外围展 开面积计算	1.窗制作、安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	可自行组合补充	

续表 H.6 木窗

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 06 004	木 纱 窗	1.开启方式 2.框木材材质、规格 3.窗纱材质、规格 4.五金种类、规格	m ²	按纱扇框的外围尺寸以面积 计算	1.纱扇安装 2.五金配件安装	可自行组合补充	

表H.7 金 属 窗 (编码:010807)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 07 001	金 属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸 2.窗类型 3.开启方式 4.框、扇材质及规格 5.玻璃品种、厚度 6.五金种类、规格 7.其他工艺要求	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1.窗(含框)安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	4-140~142	铝合金单扇平开窗制作安装
						4-143~145	铝合金双扇平开窗制作安装
						4-146~147	铝合金双扇推拉窗制作安装
						4-148~149	铝合金三扇推拉窗制作安装
						4-150~151	铝合金四扇推拉窗制作安装
						4-152~153	铝合金矩形固定窗制作安装
						4-154	铝合金异型固定窗制作安装
						4-163	铝合金推拉窗(成品)安装
						4-164	铝合金固定窗(成品)安装
						4-165	铝合金平开窗(成品)安装
						4-166	铝合金防盗窗(成品)安装
						4-168~170	塑钢窗安装
						4-171~172	断桥隔热铝合金平开窗制作安装
						4-173	断桥隔热铝合金窗成品隐型纱窗扇安装
						4-174	断桥隔热铝合金平开窗安装
						4-175	断桥隔热铝合金推拉窗安装
						4-176	断桥隔热铝合金固定窗安装
						4-178	固定无框玻璃窗安装
						4-179	不锈钢防盗窗安装
						4-180~183	护窗栏杆制作安装
						4-217	门窗场外运费
						4-156~158	铝合金推拉窗(制作)五金配件
						4-159~160	铝合金单扇平开窗(制作)五金配件
						4-161~162	铝合金双扇平开窗(制作)五金配件

续表 H.7 金属窗

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计量 单位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 07 002	金 属 防 火 窗	1.窗洞口尺寸 2.防火等级 3.开启方式 4.框、扇材质及规格 5.玻璃品种、厚度 6.五金种类、规格 7.防护材料种类	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积 计算	1.窗(含框)安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	可自行组合补充	
01 08 07 003	金 属 百 叶 窗	1.窗洞口尺寸 2.框材质、规格 3.百叶材料品种、规格			1.窗安装 2.五金配件安装	4-167	铝合金百叶窗(成品)安装
01 08 07 004	金 属 纱 窗	1.开启方式 2.框材质、规格 3.窗纱材质、规格 4.五金种类、规格		按纱扇框的外围尺寸以面积 计算	1.窗安装 2.五金配件安装	4-155 4-217 4-159	铝合金纱窗扇制作安装 门窗场外运费 铝合金纱窗扇(制作)五金配件

续表 H.7 金属窗

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 08 07 005	金属格栅窗	1.窗洞口尺寸 2.框、扇材质及规格 3.五金种类、规格	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1.窗安装 2.五金配件安装	可自行组合补充	
01 08 07 006	金属(塑钢)橱窗	1.框材质及规格 2.玻璃品种、厚度 3.防护材料种类		按设计图示尺寸以框外围展开面积计算	1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	可自行组合补充	
01 08 07 007	金属(塑钢)飘(凸)窗	1.窗类型 2.开启方式 3.框、扇材质及规格 4.玻璃品种、厚度 5.五金种类、规格 6.其他工艺要求			1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	可自行组合补充	

续表 H.7 金属窗

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 07 008	彩 板 窗	1.窗洞口尺寸 2.开启方式 3.框、扇材质及规格 4.五金种类、规格	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积 计算		4-177	彩板窗安装
01 08 07 009	复 合 材 料 窗	1.窗洞口尺寸 2.开启方式 3.框、扇材质及规格 4.玻璃品种、厚度 5.五金种类、规格 6.其他工艺要求				可自行组合补充	

表H.8 门 窗 套 (编码:010808)

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 08 001	木 门 窗 套	1.基层材料品种、规格 2.面层材料品种、规格 3.线条品种、规格 4.防护材料种类	m ²	按设计图示尺寸以展开面积 计算	1.清理基层	4-218~219	木门窗套制作安装
					2.立筋制作、安装		
					3.基层板安装	4-225~227	筒子板制作安装
					4.面层铺贴		
					5.线条安装	4-222~224	门窗贴脸安装
						5-158	其他木材面刷防水涂料二遍
					6.刷防护材料	5-163~166	基层板面刷防水涂料
						5-179	木材面刷臭油水一遍
01 08 08 002	金 属 门 窗 套				1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料	4-220	不锈钢窗套制作安装

续表 H.8 门窗套

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 08 003	石 材 门 窗 套	1. 粘结层材质、厚度 2. 石材品种、规格 3. 线条品种、规格	m ²	按设计图示尺寸以展开面积 计算	1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层抹灰 4. 面层铺贴 5. 线条安装	4-221	大理石花岗岩门窗套(成品)安装
01 08 08 004	成 品 门 窗 套	材料品种、规格			1. 清理基层 2. 成品门窗套安装	可自行组合补充	

表H.9 窗 台 板 (编码:010809)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 09 001	窗 台 板	1.找平层材质 2.粘结层材质、厚度 3.窗台板材质、规格	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装	4-231	硬木窗台板制作安装
						4-232	窗台板(装饰板面层木工板基层)制作安装
						4-233	大理石窗台板制作安装

表H.10 窗帘、窗帘盒、轨(编码:010810)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 08 10 001	窗 帘	1.窗帘材质 2.窗帘层数 3.带幔要求 4.其他工艺要求	m²	按设计窗帘覆盖面积计算	1.制作 2.安装	可自行组合补充	
01 08 10 002	窗 帘 盒	1.窗帘盒材质、规格 2.防护材料种类	m	按设计图示尺寸以长度计算		4-228	窗帘盒(细木工板)制作安装
						4-229	窗帘盒(榉木装饰面层木工板 基层)制作安装
						4-230	窗帘盒(硬木)制作安装
01 08 10 003	窗 帘 轨	1.窗帘轨材质、规格 2.轨的形式 3.防护材料种类				4-234	不锈钢窗帘轨道安装
						4-235	铝合金窗帘轨道安装
						4-236	硬木窗帘轨道安装

J 屋面及防水工程
表J.3 墙面防水、防潮(编码:010903)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 09 03 001	墙 面 卷 材 防 水	1.卷材品种、规格、厚度 2.防水层数 3.防水层做法	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.搭接缝处理、封边、收口	1-292	三元乙丙橡胶卷材防水
						1-298	SBS改性沥青卷材防水
01 09 03 002	墙 面 涂 膜 防 水	1.防水膜品种 2.涂膜厚度、遍数 3.增强材料种类			1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	1-294	聚氨酯防水涂膜防水 1 mm厚
						1-296	聚氨酯防水涂膜防水每增减 0.1 mm
01 09 03 003	墙 面 砂 浆 防 水	1.防水层做法 2.砂浆厚度、种类及强度等级 3.分隔缝材料种类			1.基层处理 2.设置分格缝 3.砂浆制作、摊铺、养护	1-281~282	墙面刚性防水五层做法
						1-284~285	墙面刚性防水七层做法
			1-288	苯乙烯涂料二遍防水			

续表 J.3 墙面防水、防潮

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 09 03 004	墙 面 变 形 缝	1.嵌缝材料种类 2.止水带材料种类 3.盖缝材料种类 4.防护材料种类	m	按设计图示尺寸以长度计算	1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装	1-308	石灰麻刀填缝
						1-309	氯丁橡胶片止水带
						1-310	预埋式紫铜板止水带
						1-311	聚氯乙烯胶泥
						1-312~313	涂刷式一布二涂氯丁胶贴玻璃 纤维布止水片
					4.盖缝制作、安装	1-314~315	预埋式止水带
						1-317	木板盖缝
					5.刷防护材料	1-319	薄钢板盖缝
						5-157	套用木扶手(不带托板)刷防火 涂料,基价子目乘以系数0.52 或系数0.35
						5-193	金属面刷防火漆二遍

表J.4 楼(地)面防水、防潮(编码:010904)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 09 04 001	楼(地)面 卷 材 防 水	1.卷材品种、规格、 厚度 2.防水层数 3.防水层做法 4.上翻高度	m ²	按设计图示尺寸以主墙间净	1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.搭接缝处理、封边、收口	1-291	三元乙丙橡胶卷材防水
					1-297	SBS改性沥青防水卷材防水	
01 09 04 002	楼(地)面 涂 膜 防 水	1.防水膜品种 2.涂膜厚度、遍数 3.增强材料种类 4.上翻高度		面积计算,扣除凸出地面的构 筑物、设备基础及单个面积 > 0.3 m ² 的柱、垛、烟囱和孔洞等 所占面积	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	1-293	聚氨酯防水涂膜 1 mm厚
					1-295	聚氨酯防水涂膜每增减 0.1 mm	
01 09 04 003	楼(地)面 砂 浆 防 水(防潮)	1.防水(防潮)层做法 2.砂浆厚度、种类及 强度等级 3.上翻高度		楼(地)面防水上翻高度 ≤ 300 mm时,工程量并入楼地面 防水工程量内	1.基层处理 2.砂浆制作、摊铺、养护	1-280	刚性防水五层做法
						1-283	刚性防水七层做法
						1-286	防水油五层做法
						1-287	苯乙烯涂料防水
						1-289~290	乳化沥青防水层

续表 J.4 楼(地)面防水、防潮

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 09 04 004	楼(地)面变形缝	1.嵌缝材料种类 2.止水带材料种类 3.盖缝材料种类 4.防护材料种类	m	按设计图示尺寸以长度计算	1.清缝 2.填塞防水材料	1-307	石灰麻刀填缝
					3.止水带安装	1-309	氯丁橡胶片止水带
						1-310	预埋式紫铜板止水带
						1-311	聚氯乙烯胶泥
						1-312~313	涂刷式一布二涂氯丁胶贴玻璃 纤维布止水片
						1-314~315	预埋式止水带
					4.盖缝制作、安装	1-316	木板盖缝
						1-318	薄钢板盖缝
						1-320~321	橡胶板盖缝
					5.刷防护材料	5-157	套用木扶手(不带托板)刷防火 涂料,基价子目乘以系数 0.52 或系数 0.35
						5-193	金属面刷防火漆二遍

L 楼地面装饰工程
表L.1 整体面层及找平层 (编码:011101)

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 01 001	水 泥 砂 浆 楼 地 面	1.找平层厚度、材料 种类及强度等级 2.面层厚度、砂浆种 类及强度等级 3.面层处理方式	m ²	按设计图示尺寸以面积计 算。扣除凸出地面构筑物、设备 基础、室内管道、地沟、柱、垛、 附墙烟囱及孔洞所占面积。门 洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开 口部分并入相应的工程量内	1.基层清理 2.找平层铺设	1-299~306	各种找平层
					3.面层铺设	1-1~4	水泥砂浆地面(干拌砂浆、湿拌 砂浆)
						1-5~6	随打随抹地面
						1-10~13	环氧地坪涂料
						1-14~17	环氧自流平涂料
01 11 01 002	细 石 混 凝 土 楼 地 面	1.找平层厚度、材料 种类及强度等级 2.面层厚度、混凝土 强度等级 3.面层处理方式	m ²		1.基层清理 2.找平层铺设	1-299~306	各种找平层
					3.面层铺设	1-24~25	细石混凝土楼地面

续表 L.1 整体面层及找平层

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 01 003	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟、柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1.基层处理 2.找平层铺设	1-299~306	各种找平层
		2.界面剂材料种类 3.中层漆材料种类、厚度 4.面漆材料种类、厚度			3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镟自流平面漆(浆)	1-7~8	自流平楼地面
01 11 01 004	耐 磨 楼 地 面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级			1.基层处理 2.找平层铺设	1-299~306	各种找平层
		2.混凝土厚度、强度等级 3.耐磨地坪材料种类、厚度 4.面层处理方式			3.面层铺设	1-9	金刚砂耐磨地面

续表 L.1 整体面层及找平层

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 01 005	塑 胶 地 面	1.底胶种类、厚度 2.面胶种类、厚度 3.颗粒种类	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟、柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1.基层清理 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	可自行组合补充	
01 11 01 006	平面砂浆找平层	1.找平层厚度 2.砂浆种类及强度等级		按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除≤0.3 m ² 柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积	1.基层清理 2.找平层铺设	1-299~300	水泥砂浆找平层
						1-301~303	沥青砂浆找平层
01 11 01 007	细 石 混 凝 土 找 平 层	1.找平层厚度 2.混凝土强度等级			1.基层处理 2.找平层铺设	1-304~306	细石混凝土找平层

续表 L.1 整体面层及找平层

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 01 008	自流平找平层	1.界面剂材料种类、遍数 2.找平层厚度、材料种类	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除≤0.3m ² 柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积	1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	可自行组合补充	
01 11 01 301	现 浇 水 磨 石 楼 地 面	1.找平层厚度、砂浆配合比 2.面层厚度、水泥石子浆配合比 3.嵌条材料种类、规格 4.石子种类、规格、颜色 5.颜料种类、颜色 6.图案要求 7.磨光、酸洗、打蜡要求		按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙及≤0.3m ² 柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积	1.基层清理 2.抹找平层	1-299~306	各种找平层
					3.面层铺设 5.磨光、酸洗打蜡	1-18~19	水磨石楼地面
						1-20~21	彩色镜面水磨石楼地面
			4.嵌缝条安装		1-22~23	楼地面嵌金属分隔条	

表L.2 石材及块料面层(编码:011102)

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 11 02 001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级 2.结合层厚度、材料种类及强度等级 3.面层材料品种、规格 4.勾缝材料种类 5.防护层材料种类 6.面层处理方式	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1.基层清理 2.找平层铺设	1-299~306	各种找平层
					3.面层铺设、磨边 4.勾缝	1-28~31	大理石楼地面
						1-32	大理石拼花楼地面
						1-34	大理石点缀楼地面
						1-35~38	花岗岩楼地面
						1-39	花岗岩拼花楼地面
						1-41	花岗岩点缀楼地面
						1-322~323	波打线(嵌边)
						1-79~80	楼地面嵌金属分隔条
						6-106~115	石材加工
						1-342	打胶
						1-343	勾缝
					5.刷防护材料	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
					6.酸洗、打蜡、结晶	1-340	楼地面酸洗打蜡

续表 L.2 石材及块料面层

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 02 002	拼 碎 石 材 楼 地 面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级 2.结合层厚度、材料种类及强度等级 3.面层材料品种、规格 4.勾缝材料种类 5.防护层材料种类 6.面层处理方式	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1.基层清理 2.找平层铺设	1-299~306	各种找平层
					3.面层铺设、磨边 4.勾缝	1-33	碎拼大理石楼地面
						1-32	大理石拼花楼地面
						1-34	大理石点缀楼地面
						1-40	碎拼花岗岩楼地面
						1-39	花岗岩拼花楼地面
						1-41	花岗岩点缀楼地面
						6-106~115	石材加工
						1-342	打胶
						1-343	勾缝
					5.刷防护材料	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
					6.酸洗、打蜡、结晶	1-340	楼地面酸洗打蜡

续表 L.2 石材及块料面层

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 02 003	块 料 楼 地 面	1.找平层厚度、砂浆 配合比 2.结合层厚度、砂浆 配合比 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1.基层清理 2.找平层铺设	1-299~306	各种找平层
					3.面层铺设、磨边 4.勾缝	1-48~49	人造大理石板地面
						1-50~56	陶瓷地砖楼底面
						1-57~58	缸砖楼地面
						1-59	水泥花砖楼地面
						1-60~61	广场砖
						1-62~63	陶瓷锦砖楼地面
						1-64	凹凸假麻石块楼地面
						1-65~70	镭射玻璃地砖
						1-71~76	幻影玻璃地砖
						1-79~80	楼地面嵌金属分隔条
						6-116~119	瓷砖加工
						1-342	打胶
						1-343	勾缝
					5.刷防护材料	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
					6.酸洗、打蜡、结晶	1-340	楼地面酸洗打蜡

表L.3 橡 塑 面 层 (编码:011103)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 03 001	橡 塑 板 楼 地 面	1.结合层厚度、材料 种类及强度等级 2.面层材料品种、规格 3.压条种类	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1.基层清理 2.面层铺设 3.压条装订	1-81	橡胶地板楼地面
						1-83	地面贴塑料板
01 11 03 002	橡 塑 卷 材 楼 地 面	1-82				地面贴橡胶卷材	
		1-84				地面贴塑料卷材	
01 11 03 003	塑 胶 运 动 地 板	1.面层材料品种、规格 2.固定方式 3.附加层材料种类和厚度 4.压条种类			1.基层清理 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装订	可自行组合补充	

表L.4 其他材料面层(编码:011104)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 04 001	地 毯 楼 地 面	1.基层种类	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1.基层清理	1-85~87	羊毛地毯
		2.面层材料品种、规格			2.铺贴面层		
3.粘结材料种类	3.装钉压条	1-88~90			化纤地毯		
4.固定配件材料种类、规格							
01 11 04 002	竹、木(复合)地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格 4.防护材料种类			1.基层清理	1-91~96	硬木不拼花地板
						1-97~102	硬木拼花地板
						1-103~106	硬木地板砖
						1-107~108	长条复合地板
						1-109~112	长条杉木地板
						1-113~114	长条松木地板
			1-115~116	软木地板			
			1-117	竹地板胶粘			
			5.刷防护材料	5-171~174	木地板龙骨刷防火涂料		

续表 L.4 其他材料面层

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 04 003	金 属 复 合 地 板	1.龙骨材料种类、规格、 铺设间距 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格 4.防护材料种类	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料	1-121	钛金不锈钢复合地砖
01 11 04 301	防 静 电 地 毯	1.找平层厚度、砂浆配合比 2.填充材料种类、厚度 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色 4.防护材料种类 5.粘结材料种类 6.压线条种类			1.基层清理 2.铺贴面层 3.装钉压条	1-120	防静电地毯
					4.刷防护材料	可自行组合补充	

续表 L.4 其他材料面层

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 04 302	木 地 台	1.找平层厚度、砂浆配合比	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1.基层清理 2.铺设基层、面层铺贴	1-125~128	木地台面层
		2.填充材料种类、厚度 3.龙骨材料种类、规格、铺设间距			3.龙骨铺设	1-122~124	木地台龙骨
		4.基层材料种类、规格 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色			4.刷防护材料	5-145~154	木地板油漆
		6.粘结材料种类 7.防护材料种类 8.油漆品种、刷漆遍数				5-171~174	木地板刷防火涂料

表L.5 踢脚线(编码:011105)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 05 001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级	m	按设计图示尺寸以长度计算	1.基层清理 2.底层和面层抹灰	1-129~130	水泥砂浆踢脚线
01 11 05 002	石 材 踢 脚 线	1.踢脚线高度 2.结合层厚度、材料种类及强度等级 3.面层材料品种、规格 4.防护材料种类			1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝	1-131~134	直线形踢脚线(大理石、花岗岩)
						1-135~138	弧形踢脚线(大理石、花岗岩)
						1-139~142	成品踢脚线(大理石、花岗岩)
						6-106~115	石材加工
					5.磨光、酸洗、打蜡	1-340~341	酸洗打蜡
					6.刷防护材料	1-324~332	石材底面刷养护液
1-333	石材表面刷养护液						

续表 L.5 踢脚线

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 05 003	块 料 踢 脚 线	1.踢脚线高度 2.结合层厚度、材料 种类及强度等级 3.面层材料品种、规格 4.防护材料种类	m	按设计图示尺寸以长度计算	1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝	1-143	陶瓷地砖踢脚线
						1-144	陶瓷锦砖踢脚线
						1-145	缸砖踢脚线
						6-116~119	瓷砖加工
					5.磨光、酸洗、打蜡	1-340~341	酸洗打蜡
					6.刷防护材料	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
01 11 05 004	塑 料 板 踢 脚 线	1.踢脚线高度 2.结合层厚度、材料种 类及强度等级 3.面层材料品种、规格			1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺设	1-147	塑料板踢脚线(装配式)
						1-148	塑料板踢脚线(粘贴)

续表 L.5 踢脚线

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 05 005	木 质 踢 脚 线	1.踢脚线高度 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格	m	按设计图示尺寸以长度计算	1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺设	1-149~151	直线形木踢脚线
						1-152	直线形榉木实木踢脚线
						1-153~154	弧线形木踢脚线
						1-155	成品木踢脚线
01 11 05 006	金 属 踢 脚 线					1-156	金属板踢脚线

表L.6 楼 梯 面 层 (编码:011106)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 06 001	水 泥 砂 浆 楼 梯	1.找平层厚度、材料 种类及强度等级 2.面层厚度、砂浆种 类 及 强 度 等 级 3.防滑条材料种类、 规格 4.面层处理方式 5.楼梯部位	m ²	按设计图示尺寸以面层展开 面积计算。楼梯与楼地面相连 时,算至最上一级踏步踏面(该 踏面无设计宽度时按 300 mm 计算)	1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.抹防滑条	1-166	水泥砂浆抹楼梯(带防滑条)

续表 L.6 楼梯面层

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 06 002	石 材 楼 梯	1.找平层厚度、材料 种类及强度等级 2.结合层厚度、材料 种类及强度等级 3.面层材料品种、规 格 4.防滑条材料种类、 规格 5.勾缝材料种类 6.防护材料种类 7.面层处理方式 8.楼梯部位	m ²	按设计图示尺寸以面层展开 面积计算。楼梯与楼地面相连 时,算至最上一级踏步踏面(该 踏面无设计宽度时按 300 mm 计算)	1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 5.勾缝	1-158~159	大理石楼梯
						1-160~161	花岗岩楼梯
						1-162	大理石弧形楼梯
						6-106~115	石材加工
						1-342	打胶
						1-343	勾缝
					4.贴嵌防滑条	1-334~339	楼梯台阶踏步防滑条
					6.刷防护材料	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
					7.酸洗、打蜡、结晶	1-341	楼梯台阶酸洗打蜡

续表 L.6 楼梯面层

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 06 003	块 料 楼 梯	1.找平层厚度、材料 种类及强度等级 2.结合层厚度、材料 种类及强度等级 3.面层材料品种、规 格 4.防滑条材料种类、 规格 5.勾缝材料种类 6.防护材料种类 7.面层处理方式 8.楼梯部位	m ²	按设计图示尺寸以面层展开 面积计算。楼梯与楼地面相连 时,算至最上一级踏步踏面(该 踏面无设计宽度时按 300 mm 计算)	1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 5.勾缝	1-163	陶瓷地砖楼梯
						1-164	缸砖楼梯
						1-165	凹凸假麻石块楼梯
						6-116~119	瓷砖加工
						1-342	打胶
						1-343	勾缝
					4.贴嵌防滑条	1-334~339	楼梯台阶踏步防滑条
					6.刷防护材料	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
					7.酸洗、打蜡、结晶	1-341	楼梯台阶酸洗打蜡

续表 L.6 楼梯面层

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 06 004	地 毯 楼 梯	1.基层种类	m ²	按设计图示尺寸以面层展开面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至最上一级踏步踏面(该踏面无设计宽度时按 300 mm 计算)	1.基层清理	1-170~171	化纤地毯楼梯
		2.面层材料品种、规格			2.面层铺设	1-172~173	羊毛地毯楼梯
		3.粘结材料种类			3.固定配件安装	1-174~177	楼梯地毯配件
01 11 06 005	木板(复合)楼梯	4.固定配件材料种类、规格					
		5.楼梯部位					
		1.基层材料种类、规格			1.基层清理	1-178	木板楼梯面层
		2.面层材料品种、规格			2.基层铺贴		
		3.粘结材料种类			3.面层铺设		
		4.防护材料种类			4.刷防护材料		
		5.楼梯部位					

续表 L.6 楼梯面层

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 06 006	橡 塑 板 楼 梯	1.粘结层厚度、材料 种类及强度等级 2.面层材料品种、规格 3.压条种类 4.楼梯部位	m ²	按设计图示尺寸以面层展开 面积计算。楼梯与楼地面相连 时,算至最上一级踏步踏面(该 踏面无设计宽度时按 300 mm 计算)	1.基层清理 2.面层铺设 3.压条装订	1-179	橡胶板面层
						1-180	塑料板面层
01 11 06 007	橡 塑 卷 材 楼 梯					可自行组合补充	

表L.7 台 阶 装 饰 (编码:011107)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 07 001	水 泥 砂 浆 台 阶	1.找平层厚度、材料种类及强度等级 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级 3.防滑条材料种类 4.面层处理方式	m ²	按设计图示尺寸以面层展开面积计算。台阶与楼地面相连时,算至最上一级踏步踏面(该踏面无设计宽度时,按下一级踏面宽度计算)	1.基层清理 2.找平层铺设	1-299~306	各种找平层
					3.面层铺设	1-265	水泥砂浆台阶面层厚度 20 mm
						1-1~4	水泥砂浆地面(干拌砂浆、湿拌砂浆)
						1-344	水泥砂浆抹坡道礅磋
					4.贴嵌防滑条	1-334~339	楼梯台阶踏步防滑条

续表 L.7 台阶装饰

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 07 002	石 材 台 阶	1.找平层厚度、材料 种类及强度等级 2.结合层厚度、材料 种类及强度等级 3.面层材料品种、规 格 4.勾缝材料种类 5.防滑条材料种类、 规格 6.防护材料种类 7.面层处理方式	m ²	按设计图示尺寸以面层展开面积计算。台阶与楼地面相连时,算至最上一级踏步踏面(该踏面无设计宽度时,按下一级踏面宽度计算)	1.基层清理 2.找平层铺设	1-299~306	各种找平层
					3.面层铺设 5.勾缝	1-252~253	大理石台阶
						1-254~255	花岗岩台阶
						1-256	大理石弧形台阶
						1-257	花岗岩弧形台阶
						1-28~34	大理石楼地面
						1-35~41	花岗岩楼地面
						6-106~115	石材加工
						1-342	打胶
						1-343	勾缝
					4.贴嵌防滑条	1-334~339	楼梯台阶踏步防滑条
					6.刷防护材料	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
					7.酸洗、打蜡、结晶	1-341	楼梯台阶酸洗打蜡

续表 L.7 台阶装饰

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 07 003	拼 碎 石 材 台 阶	1.找平层厚度、材料 种类及强度等级 2.结合层厚度、材料 种类及强度等级 3.面层材料品种、规 格 4.勾缝材料种类 5.防滑条材料种类、 规格 6.防护材料种类 7.面层处理方式	m ²	按设计图示尺寸以面层展开 面积计算。台阶与楼地面相连 时,算至最上一级踏步踏面(该 踏面无设计宽度时,按下一级 踏面宽度计算)	1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡、结晶	可自行组合补充	

续表 L.7 台阶装饰

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 07 004	块 料 台 阶	1.找平层厚度、材料 种类及强度等级 2.结合层厚度、材料 种类及强度等级 3.面层材料品种、规 格 4.勾缝材料种类 5.防滑条材料种类、 规格 6.防护材料种类 7.面层处理方式	m ²	按设计图示尺寸以面层展开 面积计算。台阶与楼地面相连 时,算至最上一级踏步踏面(该 踏面无设计宽度时,按下一级 踏面宽度计算)	1.基层清理 2.找平层铺设	1-299~306	各种找平层
					3.面层铺设 5.勾缝	1-259	预制水磨石台阶
						1-260	陶瓷地砖台阶
						1-261	缸砖台阶
						1-262	陶瓷锦砖台阶
						1-263	水泥花砖台阶
						1-264	凹凸假麻石块台阶
						1-50~56	陶瓷地砖楼地面
						1-57~58	缸砖楼地面
						1-59	水泥花砖楼地面
						1-62~63	陶瓷锦砖楼地面
						1-64	凹凸假麻石块楼地面
						6-116~119	瓷砖加工
						1-342	打胶
						1-343	勾缝
					4.贴嵌防滑条	1-334~339	楼梯台阶踏步防滑条
					6.刷防护材料	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
					7.酸洗、打蜡、结晶	1-341	楼梯台阶酸洗打蜡

续表 L.7 台阶装饰

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 07 005	剁 假 石 台 阶	1.找平层厚度、材料 种类及强度等级 2.结合层厚度、材料 种类及强度等级 3.面层材料品种、规 格	m ²	按设计图示尺寸以面层展开面积计算。台阶与楼地面相连时,算至最上一级踏步踏面(该踏面无设计宽度时,按下一级踏面宽度计算)	1.清理基层 2.找平层铺设	1-299~306	各种找平层
					3.面层铺设	1-258	剁斧石台阶面(厚度 10 mm)
						1-334~339	楼梯台阶踏步防护条

表L.8 零星装饰项目(编码:011108)

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 11 08 001	石材零星项目	1.找平层厚度、材料种类及强度等级 2.结合层厚度、材料种类及强度等级 3.面层材料品种、规格 4.勾缝材料种类 5.防护材料种类 6.面层处理方式	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层清理 2.找平层铺设	1-299~306	各种找平层
					3.面层铺设、磨边 4.勾缝	1-42~43	大理石地面零星项目
						1-44~45	花岗岩地面零星项目
						1-322	波打线(大理石)
						1-323	波打线(花岗岩)
						6-106~115	石材加工
						1-342	打胶
						1-343	勾缝
					5.刷防护材料	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
					6.酸洗、打蜡、结晶	1-340	楼地面酸洗打蜡

续表 L.8 零星装饰项目

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 08 002	拼 碎 石 材 零 星 项 目	1.找平层厚度、材料 种类及强度等级 2.结合层厚度、材料 种类及强度等级 3.面层材料品种、规 格 4.勾缝材料种类 5.防护材料种类 6.面层处理方式	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层清理 2.找平层铺设	1-299~306	各种找平层
					3.面层铺设、磨边 4.勾缝	1-46	碎拼大理石地面零星项目
						1-47	碎拼花岗岩地面零星项目
						6-106~115	石材加工
						1-342	打胶
						1-343	勾缝
					5.刷防护材料	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
					6.酸洗、打蜡、结晶	1-340	楼地面酸洗打蜡

续表 L.8 零星装饰项目

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 08 003	块 料 零 星 项 目	1.找平层厚度、材料 种类及强度等级 2.结合层厚度、材料 种类及强度等级 3.面层材料品种、规格 4.勾缝材料种类 5.防护材料种类 6.面层处理方式	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层清理 2.找平层铺设	1-299~306	各种找平层
					3.面层铺设、磨边 4.勾缝	1-77	缸砖楼地面零星项目
						1-78	陶瓷地砖楼地面零星项目
						6-116~119	瓷砖加工
						1-342	打胶
						1-343	勾缝
					5.刷防护材料	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
					6.酸洗、打蜡、结晶	1-340	楼地面酸洗打蜡
01 11 08 004	水 泥 砂 浆 零 星 项 目	1.找平层厚度、材料 种类及强度等级 2.面屋厚度、砂浆种 类 及 强 度 等 级 3.面层处理方式			1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设	可自行组合补充	

续表 L.8 零星装饰项目

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 11 08 005	车库标 线、标识	1.标线类型 2.面层材料品种、厚度	m ²	标线按设计图示尺寸以面积计算。标识按设计图形以外接矩形面积计算	1.基层处理 2.涂刷	6-145~146	涂敷地下车库标线
01 11 08 006	广 角 镜 安 装	样式、材质、规格	个	按设计图示数量计算	安装	6-147	车库广角镜安装
01 11 08 007	标 志 牌		m ²	按设计图示尺寸以面积计算	安装	6-148	车库标志制作安装
01 11 08 008	车 挡		个	按设计图示数量计算		可自行组合补充	
01 11 08 009	减 速 带		m	按设计图示尺寸以长度计算		可自行组合补充	
01 11 08 010	墙柱面防撞条					可自行组合补充	

表L.9 装配式楼地面及其他(编码:011109)

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 11 09 001	架空地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1.基层清理	1-118	防静电活动地板安装(铝质)
		2.基层材料种类、规格			2.龙骨铺设		
		3.面层材料品种、规格			3.基层铺设	1-119	防静电活动地板安装(木质)
		4.防护材料种类			4.面层铺设		
		5.压条种类			6.压条装钉	5-171~174	刷防火涂料
					5.刷防护材料		
01 11 09 002	装配式踢脚线	1.踢脚线高度 2.踢脚线材料种类、规格 3.卡扣材质、种类、规格	m	按设计图示尺寸以长度计算	1.基层清理 2.卡扣安装 3.面层安装	1-157	防静电踢脚线

本章相关问题及说明

- 1.整体面层及找平层中(01 11 01 006)平面砂浆找平层、(01 11 01 007)细石混凝土找平层、(01 11 01 008)自流平找平层适用于仅做找平层的平面抹灰。
- 2.整体面层及找平层中楼地面垫层按《天津市建筑工程工程量清单计价指引》表D.4垫层项目编码列项。

M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

表 M.1 墙、柱面抹灰 (编码: 011201)

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 12 01 001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位 2. 各层厚度、材料种类及强度等级 3. 分格缝宽度、材料种类 4. 面层处理方式	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口面积；不扣除单个面积 ≤ 0.3 m ² 的孔洞 J 面积，不扣除挂镜线、墙与构件交接处的面积；附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内；门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	2-1~4	砖内墙面一般抹灰 (现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-8~11	砖弧形内墙面一般抹灰 (现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-12~16	混凝土内墙面一般抹灰 (现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-17~19	空心砖内墙面一般抹灰 (现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-20~22	砌块内墙面一般抹灰 (现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-23~25	陶粒空心砖内墙面一般抹灰 (现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-26~28	砖弧形内墙裙一般抹灰 (现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-29~32	混凝土弧形内墙裙一般抹灰 (现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-33~36	混凝土内墙裙一般抹灰 (现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)

续表 M.1 墙、柱面抹灰

项目编码	项目 名称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 01 001 (续)	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位 2.各层厚度、材料种类及强度等级 3.分格缝宽度、材料种类 4.面层处理方式	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口面积；不扣除单个面积≤0.3m ² 的孔洞J面积,不扣除挂镜线、墙与构件交接处的面积;附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内;门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积	1.基层清理 2.分层抹灰 3.面层处理 4.分格嵌缝	2-37~39	砖内墙裙一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-40~42	砌块内墙裙一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-43~45	空心砖内墙裙一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-46~48	陶粒空心砖内墙裙一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-49~52	砖外墙面一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-53~56	砖弧形外墙面一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-57~60	混凝土外墙面一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-61~63	砌块、空心砖外墙面一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-64~66	砌块外墙面一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-67~69	陶粒空心砖外墙面一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)

续表 M.1 墙、柱面抹灰

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 01 001 (续)	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位 2.各层厚度、材料种类及强度等级 3.分格缝宽度、材料种类 4.面层处理方式	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口面积；不扣除单个面积≤0.3m ² 的孔洞J面积,不扣除挂镜线、墙与构件交接处的面积;附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内;门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积	1.基层清理 2.分层抹灰 3.面层处理 4.分格嵌缝	2-70~72	砖弧形外墙裙一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-73~76	混凝土弧形外墙裙一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-77~80	混凝土外墙裙一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-81~83	砖外墙裙一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-84~86	砌块外墙裙一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-87~89	空心砖外墙裙一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-90~92	陶粒空心砖外墙裙一般抹灰(现场搅拌砂浆、干拌砂浆、湿拌砂浆)
						2-109~111	墙面贴玻纤网网格布、挂钢丝(板)网
						2-112~113	墙面刷界面剂
						2-114~115	石膏砂浆墙面抹灰
						2-116~117	石英砂浆墙面抹灰
						2-118~119	混凝土墙面凿毛
						2 156~157	墙面每增减一道素水泥浆
						2-120~121	混凝土柱一般抹灰
						2-122~123	砖柱一般抹灰
						2-124	柱帽柱墩一般抹灰

续表 M.1 墙、柱面抹灰

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 01 002	墙、柱面装饰抹灰	1.装饰抹灰类型 2.基层类型、部位 3.各层厚度、材料种类及强度等级 4.分格缝宽度、材料种类	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口面积；不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞J面积,不扣除挂镜线、墙与构件交接处的面积;附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内;门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积	1.基层清理 2.分层抹灰 3.面层处理	2-93~94	墙面水刷豆石
						2-95~96	墙面水刷白石子
						2-97~98	墙面水刷玻璃碴
						2-99~100	墙面干粘白石子
						2-101~102	墙面干粘玻璃碴
						2-103~104	墙面剁斧石
						2-105~106	墙、柱面拉条
						2-107~108	墙、柱面甩毛
						2-112~113	墙面刷界面剂
						2-118~119	混凝土墙面凿毛
						2-153~155	装饰抹灰厚度增减
					4.分格嵌缝	2-158~159	装饰抹灰分格嵌缝
					1.基层清理 2.分层抹灰 3.面层处理	2-129	柱面抹水刷豆石
						2-130	柱面抹水刷白石子
						2-131	柱面抹水刷玻璃碴
						2-132	柱面干粘白石子
						2-133	柱面干粘玻璃碴
						2-134	柱面剁斧石制作
						2-135	柱面普通水磨石制作
						2-136	柱帽、柱墩装饰抹灰

续表 M.1 墙、柱面抹灰

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 01 003	墙、柱 面 勾 缝	1.勾缝类型 2.勾缝材料种类 3.勾缝基层部位、材 质	m ²	按设计图示尺寸以面积计 算。扣除墙裙、门窗洞口面积； 不扣除单个面积≤0.3m ² 的孔 洞J面积,不扣除挂镜线、墙与 构件交接处的面积;附墙柱、 梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙 面面积内;门窗洞口和孔洞的 侧壁及顶面不增加面积	1.基层清理 2.勾缝	建筑 3-108~109	砖墙面勾缝
						建筑 3-110	石墙面勾缝
01 12 01 004	立面砂浆找平层	1.基层类型 2.找平层厚度、砂浆 种类及强度等级			1.基层清理 2.抹灰找平	2-5~7	内墙面打底灰(现场搅拌砂浆、 干拌砂浆、湿拌砂浆)

表M.2 零星抹灰(编码:011202)

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 12 02 001	零星项目 一般抹灰	1.基层类型、部位 2.各层厚度、材料种类及强度等级 3.分格缝宽度、材料种类 4.面层处理方式	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1.基层清理 2.分层抹灰 3.面层处理 4.分格嵌缝	2-137~138	零星项目一般抹灰
						2-139	挑檐天沟一般抹灰
						2-140	外檐装饰线一般抹灰
						2-141	遮阳板栏板一般抹灰
						2-142	池槽一般抹灰
						2-143	室内窗台一般抹灰
						2-144	室外单独窗台窗脸一般抹灰
						2-145	其他项目一般抹灰
						2-156~157	墙面每增减一道素水泥浆
						2-160	石膏砂浆零星项目抹灰
						2-161~162	水泥砂浆零星抹面
						2-112~113	墙面刷界面剂
						2-118~119	混凝土墙面凿毛

续表 M.2 零星抹灰

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 02 002	零 星 项 目 装 饰 抹 灰	1.装饰抹灰类型 2.基层类型、部位 3.各层厚度、材料种类及强度等级 4.分格缝宽度、材料种类	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1.基层清理 2.分层抹灰 3.面层处理	2-146	水刷豆石(零星项目)
						2-147	水刷白石子(零星项目)
						2-148	水刷玻璃碴(零星项目)
						2-149	干粘白石子(零星项目)
						2-150	干粘玻璃碴(零星项目)
						2-151	剁斧石(零星项目)
						2-152	普通水磨石(零星项目)
						2-153~155	装饰抹灰厚度增减
						2-112~113	墙面刷界面剂
						2-118~119	混凝土墙面凿毛
01 12 02 003	零 星 项 目 砂 浆 找 平	1.基层类型、部位 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	4.分格嵌缝	2-158~159	装饰抹灰分格嵌缝
					1.基层清理 2.抹灰找平	可自行组合补充	

表M.3 墙、柱面块料面层(编码:011203)

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 12 03 001	石材墙、柱面	1.基层类型、部位 2.安装方式 3.骨架材料种类、规格 4.面层材料品种、规格 5.缝宽、勾缝材料种类 6.防护材料种类 7.面层处理方式	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1.基层清理 2.粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3.面层铺贴或安装	2-163~164	墙面挂贴大理石
						2-165~167	墙面粘贴大理石
						2-168~169	墙面干挂大理石
						2-172~173	墙面挂贴花岗岩
						2-174~176	墙面粘贴花岗岩
						2-177~178	墙面干挂花岗岩
						2-181	墙面钢骨架上干挂花岗岩板
						2-184~185	墙面挂贴汉白玉
						2-247~248	挂贴大理石柱面
						2-249	柱面干挂大理石
						2-252	大理石包圆柱
						2-253	大理石方柱包圆柱
						2-254	挂贴大理石圆柱腰线
						2-255	挂贴大理石柱面阴角线
						2-256	挂贴大理石柱墩
						2-257	挂贴大理石柱帽
						2-258~259	挂贴花岗岩柱面
						2-260	柱面干挂花岗岩
						2-263	花岗岩包圆柱
						2-264	花岗岩方柱包圆柱
						2-265	柱面钢骨架上干挂花岗岩板
						2-266~267	挂贴汉白玉柱面
						2-182	墙面钢骨架制作安装
						2-183	墙面不锈钢骨架制作安装
					4.勾缝	1-342	打胶
						1-343	勾缝
					5.刷防护材料	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
					6.磨光、酸洗、打蜡	6-106~115	石材加工

续表 M.3 墙、柱面块料面层

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 03 002	拼碎石材墙、柱面	1.基层类型、部位 2.安装方式 3.骨架材料种类、规格 4.面层材料品种、规格 5.缝宽、勾缝材料种类 6.防护材料种类 7.面层处理方式	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1.基层清理 2.粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3.面层铺贴或安装	2-170~171	墙面拼碎大理石
						2-179~180	墙面拼碎花岗岩
						2-250~251	拼碎大理石柱面
						2-261~262	拼碎花岗岩柱面
						2-182	墙面钢骨架制作安装
						2-183	墙面不锈钢骨架制作安装
					4.勾缝	1-342	打胶
						1-343	勾缝
					5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
						6-106~115	石材加工

续表 M.3 墙、柱面块料面层

项目编码	项目 名称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 03 003	块 料 墙、柱 面	1.基层类型、部位 2.安装方式 3.骨架材料种类、规格 4.面层材料品种、规格 5.缝宽、勾缝材料种类 6.防护材料种类 7.面层处理方式	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1.基层清理 2.粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3.面层铺贴或安装	2-186~187	凹凸假麻石块墙面
						2-188~189	陶瓷锦砖墙面
						2-190~191	玻璃陶瓷锦砖墙面
						2-192~201	瓷板墙面
						2-202~203	文化石墙面
						2-204~246	面砖墙面
						2-268~269	贴凹凸假麻石块柱面
						2-270~271	方柱(梁)面粘贴陶瓷锦砖
						2-272~273	方柱(梁)面粘贴玻璃陶瓷锦砖
						2-274~275	柱(梁)面粘贴瓷板
						2-276	柱帽、柱墩贴块料
						2-182	墙面钢骨架制作安装
						2-183	墙面不锈钢骨架制作安装
					4.勾缝	1-342	打胶
						1-343	勾缝
					5.刷防护材料	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
					6.磨光、酸洗、打蜡	6-116~119	瓷砖加工

表M.4 零星块料面层(编码:011204)

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 12 04 001	石材零星项目	1.基层类型、部位 2.安装方式 3.骨架材料种类、规格 4.面层材料品种、规格 5.缝宽、勾缝材料种类 6.防护材料种类 7.面层处理方式	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1.基层清理 2.粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3.面层铺贴或安装	2-277	挂贴大理石零星项目
						2-278~279	粘贴大理石零星项目
						2-281	挂贴花岗岩零星项目
						2-282~283	粘贴花岗岩零星项目
						2-285	钢骨架上干挂花岗岩板零星项目
						2-182	墙面钢骨架制作安装
						2-183	墙面不锈钢骨架制作安装
					4.勾缝	1-342	打胶
						1-343	勾缝
					5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
						6-106~115	石材加工

续表 M.4 零星块料面层

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 04 002	拼 碎 石 材 零 星 项 目	1.基层类型、部位 2.安装方式 3.骨架材料种类、规格 4.面层材料品种、规格 5.缝宽、勾缝材料种类 6.防护材料种类 7.面层处理方式	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1.基层清理 2.粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3.面层铺贴或安装	2-280	拼碎大理石零星项目
						2-284	拼碎花岗岩零星项目
						2-182	墙面钢骨架制作安装
						2-183	墙面不锈钢骨架制作安装
					4.勾缝	1-342	打胶
						1-343	勾缝
					5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
						6-106~115	石材加工

续表 M.4 零星块料面层

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 04 003	块 料 零 星 项 目	1.基层类型、部位 2.安装方式 3.骨架材料种类、规格 4.面层材料品种、规格 5.缝宽、勾缝材料种类 6.防护材料种类 7.面层处理方式	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1.基层清理 2.粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3.面层铺贴或安装	2-286~287	凹凸假麻石块零星项目
						2-288~289	陶瓷锦砖零星项目
						2-290~291	玻璃陶瓷锦砖零星项目
						2-292~301	瓷板零星项目
						2-302~303	文化石零星项目
						2-182	墙面钢骨架制作安装
					4.勾缝	2-183	墙面不锈钢骨架制作安装
						1-342	打胶
					5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	1-343	勾缝
						1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
						6-116~119	瓷砖加工

表M.5 墙、柱 饰 面 (编码:011205)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 05 001	墙、柱 面 装 饰 板	1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格 5.压条材料种类、规格	m ²	按设计图示饰面外围尺寸以面积计算。扣除门窗洞口面积,不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占面积	1.基层清理	2-304~319	木龙骨基层
					2.龙骨制作、安装	2-320~322	轻钢龙骨基层
						2-323	石膏龙骨基层
					3.钉隔离层	2-324	玻璃棉毡隔离层
						2-325	石膏板基层
						2-326~327	胶合板基层
					4.基层铺钉	2-328	细木工板基层
						2-329	油毡隔离层
					5.面层铺贴	2-330~331	镜面玻璃墙面
						2-332~333	镭射玻璃墙面
						2-334	不锈钢面板墙面
						2-335	不锈钢卡口槽
						2-336	墙面墙裙贴人造革
						2-337	墙面墙裙贴丝绒
						2-338	墙面墙裙贴塑料板面
						2-339	墙面墙裙贴胶合板面
						2-340	硬木条吸音墙面
						2-341	硬木板条墙面
						2-342	石膏板墙面
						2-343	竹片内墙面
						2-344	电化铝板墙面
						2-345	铝合金装饰板墙面
						2-346~347	铝合金复合板墙面
						2-348	镀锌薄钢板墙面
						2-349	纤维板墙面

续表 M.5 墙、柱饰面

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 12 05 001 (续)	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格 5.压条材料种类、规格	m ²	按设计图示饰面外围尺寸以面积计算。扣除门窗洞口面积,不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占面积	5.面层铺贴	2-350	刨花板墙面
						2-351	杉木薄板墙面
						2-352	木丝板墙面
						2-353	塑料扣板墙面
						2-354~355	石棉板墙面
						2-356	柚木皮墙面
						2-357	岩板吸音板墙面
						2-358	FC板墙面
						2-359	超细玻璃棉板墙面
						2-360	木制饰面板拼色、拼花墙面
						2-361	墙面微孔铝板
						2-362	墙面亚克力灯箱片
					1.基层清理 2.龙骨制作、安装 5.面层铺贴	2-363~364	柱(梁)面粘贴镜面玻璃
						2-365~366	柱(梁)面粘贴镭射玻璃
						2-367~369	柱(梁)面粘贴不锈钢面板
						2-370	柱面粘贴人造革
						2-371	柱帽、柱墩加工(饰面)
						2-395~396	圆柱包铜
						2-397	方柱包圆铜
						2-398~405	包方柱镶条
						2-406~413	包圆柱镶条
						2-414~416	包圆柱
						2-417~420	包方柱

续表 M.5 墙、柱饰面

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 12 05 002	墙、柱面装饰浮雕	1.基层类型 2.安装方式 3.浮雕材料种类 4.浮雕样式	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层清理 2.材料制作 3.安装成型	可自行组合补充	
01 12 05 003	墙、柱面 装配式装饰板	1.基层类型、部位 2.配套件种类、规格 3.面层材料品种、规格		按设计图示饰面外围尺寸以 面积计算	1.基层清理 2.运输、安装 3.勾缝、塞口	可自行组合补充	
01 12 05 004	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格			1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.基层铺钉 4.填充垫料、塞口 5.面层安装固定	可自行组合补充	

续表 M.5 墙、柱饰面

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 05 005	墙、柱 面 保 温 装 饰 一 体 板	1.基层类型、部位 2.龙骨材料品种、规格、中距 3.粘结材料种类、厚度 4.一体板品种、规格、厚度 5.勾缝、塞口材料种类	m ²	按设计图示饰面外围尺寸以 面积计算	1.基层清理 2.刷界面剂 3.龙骨安装 4.刷粘接剂 5.一体板安装 6.勾缝、塞口	可自行组合补充	

表M.6 幕 墙 工 程 (编码:011206)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 06 001	构件式玻璃幕墙	1.骨架材料种类及 型号 2.框格形式	m ²	按设计图示框外围尺寸以面 积计算。扣除开启扇面积	1.骨 架(含埋件)制 作、 安装 2.面层安装	可自行组合补充	
01 12 06 002	构件式石材幕墙	3.面层材料品种、规格、表面处理 4.隔离带、框边封闭 材料品种		按设计图示外表面积计算	3.防雷引下 4.隔离带、框边封闭 5.勾缝、塞口 6.清洗		

续表 M.6 幕墙工程

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 06 003	构 件 式 金 属 板 幕 墙	1.骨架材料种类及 型号 2.框格形式	m ²	按设计图示外表面积计算	1.骨 架(含埋件)制 作、 安 装 2.面层安装	可自行组合补充	
01 12 06 004	构 件 式 人 造 板 幕 墙	3.面层材料品种、规格、表面处理 4.隔离带、框边封闭 材料品种			3.防雷引下 4.隔离带、框边封闭 5.勾缝、塞口 6.清洗	可自行组合补充	

续表 M.6 幕墙工程

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 06 005	单 元 式 幕 墙	1.结构形式 2.面层材料品种、规格、 表面处理 3.隔离带、框边封闭材 料品种	m ²	按设计图示框外围尺寸以投 影面积计算。扣除开启扇面积	1.埋件制作、安装,单元 板块、其他板块的安装 2.防雷引下 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗	2-421~423	玻璃幕墙
						2-424~425	铝板幕墙
						2-428	防火隔离带
01 12 06 006	全 玻 (无 框 玻 璃) 幕 墙	1.玻璃品种、规格 2.粘结塞口材料种类 3.固定方式		按设计图示尺寸以面积计 算。扣除开启扇面积	1.幕墙安装 2.防雷引下 3.嵌缝、塞口 4.清洗	2-426~427	全玻璃幕墙

续表 M.6 幕墙工程

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 06 007	点 支 承 玻 璃 幕 墙	1. 支承结构形式及材料规格	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除开启扇面积	1. 支承结构(含骨架或埋件)制作、安装	2-421~423	玻璃幕墙
		2. 面层材料品种、规格、表面处理 3. 隔离带、框边封闭材料品种			2. 面层安装 3. 防雷引下 4. 隔离带、框边封闭 5. 勾缝、塞口 6. 清洗	2-428	防火隔离带
01 12 06 008	幕 墙 开 启 扇	1. 框架种类、规格 2. 面层材料品种、规格 3. 驱动类型、开启方式 4. 五金种类、规格 5. 其他工艺要求	m ²	按设计图示扇外围尺寸以面积计算	1. 开启扇制作、安装 2. 五金配件、驱动装置安装	可自行组合补充	

表 M.7 隔 墙、隔 断 (编码:011207)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 07 001	轻 质 隔 墙	1.隔墙、隔断类型 2.骨架、边框材料种类、规格 3.隔板材料品种、规格 4.嵌缝、塞口材料品种 5.压条材料种类	m ²	按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个面积 ≤ 0.3m ² 的孔洞所占面积;同材质的浴厕门面积并入计算	1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	2-391	彩钢夹芯板隔墙
						2-392~394	GRC 轻质隔墙

续表 M.7 隔墙、隔断

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 12 07 002	轻 质 隔 断	1.隔墙、隔断类型 2.骨架、边框材料种类、规格 3.隔板材料品种、规格 4.嵌缝、塞口材料品种 5.压条材料种类	m ²	按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3m ² 的孔洞所占面积;同材质的浴厕门面积并入计算	1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	2-372~373	木骨架玻璃隔断
						2-374~376	全玻璃隔断
						2-377	不锈钢柱嵌防弹玻璃
						2-378	铝合金玻璃隔断
						2-379	铝合金板条隔断
						2-380~382	花式木隔断
						2-383~384	玻璃砖隔断
						2-386~388	塑钢隔断
						2-389~390	浴厕隔断
01 12 07 003	成 品 隔 断	1.隔断材料品种、规格 2.配件品种、规格 3.固定方式		按设计图示框外围尺寸以面积计算	1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	2-385	双层玻璃夹百叶帘隔断

本章相关问题及说明

墙面抹灰中(01 12 01 004)立面砂浆找平层适用于仅做找平层的立面抹灰。

N 天棚工程

表N.1 天棚抹灰(编码:011301)

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 13 01 001	天棚抹灰	1.基层类型 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积;带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内;板式楼梯底面抹灰按斜面积计算;锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算	1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层	3-1~10	混凝土天棚抹水泥砂浆及混合砂浆
						3-11~13	金属网天棚抹水泥砂浆及混合砂浆
						3-14~15	矩形梁抹水泥砂浆及混合砂浆
						3-16~17	异型梁抹水泥砂浆及混合砂浆
						3-18	阳台雨蓬抹水泥砂浆及混合砂浆
						2-125~128	梁一般抹灰

表N.2 天棚吊顶(编码:011302)

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 13 02 001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面板材料品种、规格 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积;不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积 ≤0.3m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装	3-19~28	对剖圆木天棚龙骨
						3-29~38	方木天棚龙骨
						3-39~54	装配式U型轻钢天棚龙骨
						3-55~56	轻钢天棚龙骨
						3-57~72	装配式T形铝合金天棚龙骨
						3-73~78	嵌入式铝合金方板天棚龙骨
						3-79~84	浮搁式铝合金方板天棚龙骨
						3-85~87	铝合金轻型方板天棚龙骨
						3-88~89	铝合金条板天棚龙骨
						3-90~91	铝合金格片式天棚龙骨
						3-175~176	方木天棚龙骨
					3.基层板铺贴	3-92~94	胶合板天棚基层
						3-95	石膏板天棚基层
						3-191~194	阶梯形天棚基层
					4.面板铺贴	3-96	板条天棚面层
						3-97	漏风条天棚面层
						3-98	胶合板天棚面层
						3-99	水泥木丝板天棚面层
						3-100	薄板天棚面层厚 15 mm
						3-101	胶压刨花木屑板天棚面层

续表 N.2 天棚吊顶

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 13 02 001 (续)	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 2. 龙骨材料种类、规格、中距 3. 基层材料种类、规格 4. 面板材料品种、规格 5. 压条材料种类、规格 6. 嵌缝材料种类 7. 防护材料种类	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积; 不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积 $\leq 0.3 \text{ m}^2$ 的独立柱、孔洞所占面积	4. 面板铺贴	3-102	埃特板天棚面层
						3-103	玻璃纤维板(搁放型)天棚面层
						3-104	宝丽板天棚面层
						3-105	塑料板天棚面层
						3-106	钢板网天棚面层
						3-107~108	铝板网天棚面层
						3-109~111	铝塑板天棚面层
						3-112~113	矿棉板天棚面层
						3-114~115	钙塑板天棚面层
						3-116~117	石膏板天棚面层
						3-118	防火板天棚面层(贴在木龙骨上)
						3-119	竹片天棚面层
						3-120	不锈钢板天棚面层
						3-121	镜面玲珑胶板天棚面层
						3-122	阻燃聚丙烯天棚面层
						3-123	真空镀膜仿金(仿银)装饰板天棚面层
						3-124	空腹PVC扣板天棚面层
						3-125~127	胶合装饰板天棚面层

续表 N.2 天棚吊顶

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 13 02 001 (续)	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 2. 龙骨材料种类、规格、中距 3. 基层材料种类、规格 4. 面板材料品种、规格 5. 压条材料种类、规格 6. 嵌缝材料种类 7. 防护材料种类	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积; 不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积 $\leq 0.3 \text{ m}^2$ 的独立柱、孔洞所占面积	4. 面板铺贴	3-128~132	吸音板天棚
						3-133~135	铝合金方板天棚
						3-136~137	铝板天棚
						3-138~139	铝合金条板天棚
						3-140~143	铝合金挂片天棚
						3-144	铝合金扣板天棚
						3-145~146	方形铝扣板天棚
						3-147	长条形铝扣板天棚
						3-148	铝扣板收边线
						3-149	铝合金扣板雨蓬
						3-150	不锈钢镜面板
						3-151~153	镜面玻璃天棚
						3-154~155	镭射玻璃天棚
						3-156	有机胶片天棚
						3-157~158	金属板天棚
					5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝	3-232	复合式烤漆 T 形龙骨吊顶
						3-233	H 形矿棉吸音板轻钢吊顶
					7. 刷防护材料	3-256~263	玻璃采光天棚
						3-302	天棚石膏板缝贴绷带、刮腻子
						5-159~162	隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨刷防火涂料
						5-163~166	基层板面刷防火涂料
						5-167~170	木龙骨刷防火涂料
						5-175~178	天棚木骨架刷防火涂料
						5-179	木材面刷臭油水

续表 N.2 天棚吊顶

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 13 02 002	跌 级 吊 顶 天 棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 2. 龙骨材料种类、规格、中距 3. 基层材料种类、规格 4. 面板材料品种、规格 5. 压条材料种类、规格 6. 嵌缝材料种类 7. 防护材料种类	m ²	按设计图示尺寸以水平投影 面积计算。天棚面中的灯槽及 跌级天棚面积不展开计算。扣 除与天棚相连的窗帘盒所占的 面积; 不扣除检查口、附墙烟 囱、柱垛和管道以及单个面积 ≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面 积	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	可参考平面吊顶天棚项目	

续表 N.2 天棚吊顶

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 13 02 003	艺术造型 吊顶天棚	1.吊顶部位 2.吊顶形式、吊杆规格、高度 3.龙骨材料种类、规格、中距 4.基层材料种类、规格 5.面板材料品种、规格 6.压条材料种类、规格 7.嵌缝材料种类 8.防护材料种类	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级天棚面积不展开计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积;不扣除检查口、附墙烟卤、柱垛和管道以及单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的独立柱、孔洞所占面积	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装	3-164~167	藻井天棚轻钢龙骨
						3-168~170	吊挂式天棚轻钢龙骨
						3-171~172	阶梯形天棚轻钢龙骨
						3-173~174	锯齿形天棚轻钢龙骨
						3-175~176	方木天棚龙骨
					3.基层板铺贴	3-177~184	藻井天棚基层
						3-185~190	吊挂式天棚基层
						3-191~194	阶梯形天棚基层
						3-195~198	锯齿形天棚基层
					4.面板铺贴	3-199~210	藻井天棚面层
						3-211~219	吊挂式天棚面层
						3-220~225	阶梯形天棚面层
						3-226~231	锯齿形天棚面层
						3-277~288	天棚板面上铺放吸音材料
						3-297~300	天棚开灯光孔、风口开孔
						3-301	格栅灯带(开孔)
					5.开孔及洞口处理 6.嵌缝	3-302	天棚石膏板缝贴绷带、刮腻子
					7.刷防护材料	5-159~162	隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨刷防火涂料
						5-163~166	基层板面刷防火涂料
						5-167~170	木龙骨刷防火涂料
						5-175~178	天棚木骨架刷防火涂料
						5-179	木材面刷臭油水

续表 N.2 天棚吊顶

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 13 02 004	格 栅 吊 顶	1.龙骨材料种类、规格、中距 2.基层材料种类、规格 3.面板材料品种、规格 4.防护材料种类	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算	1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面板铺贴	3-234~236	铝合金格栅吊顶天棚
						3-237~250	铝合金格栅天棚
						3-251~255	铝合金筒型天棚
						3-264~267	木格栅天棚
						3-268~271	胶合板格栅天棚
						3-277~288	天棚板面上铺放吸音材料
						3-302	天棚石膏板缝贴绷带、刮腻子
						3-297~300	天棚开灯光孔、风口开孔
						3-301	格栅灯带(开孔)
					5.刷防护材料	5-163~166	基层板面刷防水涂料
						5-167~170	木龙骨刷防水涂料
						5-175~178	天棚木骨架刷防水涂料
						5-179	木材面刷臭油水

续表 N.2 天棚吊顶

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 13 02 005	吊 筒 吊 顶	1.吊筒形状、规格 2.吊筒材料种类 3.防护材料种类	m ²	按设计图示尺寸以水平投影 面积计算	1.基层清理 2.吊筒制作、安装 3.刷防护材料	可自行组合补充	
01 13 02 006	藤 条 造 型 悬 挂 吊 顶	1.骨架材料种类、规格 2.面板材料品种、规格			1.基层清理 2.龙骨安装 3.铺贴面板	3-272	藤条造型悬挂吊顶
						3-302	天棚石膏板缝贴绷带、刮腻子
01 13 02 007	织 物 软 雕 吊 顶				1.基层清理 2.龙骨安装 3.铺贴面板	3-273	织物软雕吊顶
						3-302	天棚石膏板缝贴绷带、刮腻子
01 13 02 008	装 饰 网 架 吊 顶	网架材料品种、规格			1.基层清理 2.网架制作、安装	3-274	钢网架天棚
						3-275	不锈钢钢管网架天棚
						3-276	雨篷底吊铝骨架铝条天棚
			3-302	天棚石膏板缝贴绷带、刮腻子			

表N.3 天棚其他装饰(编码:011303)

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 13 03 001	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸 2.材料品种、规格 3.安装固定方式	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	安装、固定	3-159	嵌入式不锈钢格栅
						3-160~163	天棚灯片
						3-289~291	悬挑式灯槽
						3-292	附加式灯槽
01 13 03 002	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格 2.安装固定方式 3.防护材料种类	个	按设计图示数量计算	1.安装、固定 2.刷防护材料	3-293~294	硬木送风口、回风口
						3-295~296	铝合金送风口、回风口
01 13 03 003	挡烟垂壁	1.形式 2.材质	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1.安装、固定 2.启动装置安装(若有)	可自行组合补充	

续表 N.3 天棚其他装饰

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 13 03 004	块 料 梁 面	1.基层类型、部位 2.安装方式 3.骨架材料种类、规格 4.面层材料品种、规格 5.缝宽、勾缝材料种类 6.防护材料种类 7.面层处理方式	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1.基层清理	2-270~271	方柱(梁)面粘贴陶瓷锦砖
					2.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装(若有)	2-272~273	方柱(梁)面粘贴玻璃陶瓷锦砖
					3.面层安装	2-274~275	柱(梁)面粘贴瓷板
					4.勾缝	1-342	打胶
						1-343	勾缝
					5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	1-324~332	石材底面刷养护液
						1-333	石材表面刷养护液
						6-116~119	瓷砖加工

续表 N.3 天棚其他装饰

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 13 03 005	装 饰 板 梁 面	1.龙骨材料种类、规格、中距 2.基层材料种类、规格 3.面板材料品种、规格 4.防护材料种类	m ²	按设计图示饰面外围尺寸面积计算	1.基层清理	2-363~364	柱(梁)面粘贴镜面玻璃
					2.安装龙骨	2-365~366	柱(梁)面粘贴镭射玻璃
					5.刷防护材料	2-367~369	柱(梁)面粘贴不锈钢面板
					3.基层板铺贴 4.面板铺贴	2-324	玻璃棉毡隔离层
						2-325	石膏板基层
						2-326~327	胶合板基层
						2-328	细木工板基层
						2-329	油毡隔离层

本章相关问题及说明

梁面抹灰按《天津市建筑工程工程量清单计价指引》表 N.1 天棚抹灰项目编码列项；梁面面层装饰按《天津市建筑工程工程量清单计价指引》表 N.3 天棚其他装饰中的“块料梁面”和“装饰板梁面”编码列项。

P 油漆、涂料、裱糊工程

表P.1 木材面油漆(编码:011401)

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 14 01 001	木 门 油 漆	1.门、窗类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	5-1,5-5,5-9,5-13, 5-17,5-21,5-25, 5-29,5-33,5-37, 5-41,5-45,5-49, 5-53,5-57,5-61, 5-65,5-69,5-73, 5-77,5-81,5-85, 5-89~92,5-105, 5-109,5-113,5-117, 5-121,5-125,5-129, 5-133,5-137,5-141	单层木门刷油漆
						5-155	单层木门刷防火涂料
						5-179	木材面刷臭油水

续表 P.1 木材面油漆

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 14 01 002	木 窗 油 漆	1. 门、窗类型 2. 腻子种类 3. 刮腻子遍数 4. 防护材料种类 5. 油漆品种、刷漆遍数	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积 计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	5-2, 5-6, 5-10, 5-14, 5-18, 5-22, 5-26, 5-30, 5-34, 5-38, 5-42, 5-46, 5-50, 5-54, 5-58, 5-62, 5-66, 5-70, 5-74, 5-78, 5-82, 5-86, 5-93~96, 5-106, 5-110, 5-114, 5-118, 5-122, 5-126, 5-130, 5-134, 5-138, 5-142	单层木窗刷油漆
						5-156	单层木窗刷防火涂料
						5-179	木材面刷臭油水

续表 P.1 木材面油漆

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 14 01 003	木板条、线条油漆	1.断面尺寸 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	封檐板、顺水板油漆同 01 14 01 301 木扶手油漆项目所组合的基价子目,各基价子目乘以系数 1.74	
						挂衣板、黑板框油漆同 01 14 01 301 木扶手油漆项目所组合的基价子目,各基价子目乘以系数 0.52	
						挂镜线、窗帘棍、单独母线油漆同 01 14 01 301 木扶手油漆项目所组合的基价子目,各基价子目乘以系数 0.35	

续表 P.1 木材面油漆

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 14 01 004	木 材 面 油 漆	1. 腻子种类 2. 刮腻子遍数 3. 防护材料种类 4. 油漆品种、刷漆遍数	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	5-4, 5-8, 5-12, 5-16, 5-20, 5-24, 5-28, 5-32, 5-36, 5-40, 5-44, 5-48, 5-52, 5-56, 5-60, 5-64, 5-68, 5-72, 5-76, 5-80, 5-84, 5-88, 5-101~104, 5-108, 5-112, 5-116, 5-120, 5-124, 5-128, 5-132, 5-136, 5-140, 5-144	其他木材面刷油漆
						5-158	其他木材面刷防火涂料
						5-179	木材面刷臭油水

续表 P.1 木材面油漆

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 14 01 005	木 地 板 油 漆	1.腻子种类 2.刮腻子遍数 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数	m ²	按设计图示尺寸以面积计 算。空洞、空圈、暖气包槽、壁 龕的开口部分并入相应的工程 量内	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	5-145~146, 5-149~154	木地板油漆
						5-171~174	木地板刷防火涂料
01 14 01 006	木地板烫硬蜡面	1.硬蜡品种 2.面层处理要求			1.基层清理 2.烫蜡	5-147	木地板润油粉烫硬蜡
						5-148	木地板本色烫硬蜡

续表 P.1 木材面油漆

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 14 01 301	木 扶 手 油 漆	1.断面尺寸 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数	m	按设计图示尺寸以长度计算	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	5-3,5-7,5-11, 5-15,5-19,5-23, 5-27,5-31,5-35, 5-39,5-43,5-47, 5-51,5-55,5-59, 5-63,5-67,5-71, 5-75,5-79,5-83, 5-87,5-97~100, 5-107,5-111,5-115, 5-119,5-123,5-127, 5-131,5-135,5-139, 5-143	木扶手刷油漆(不带托板)
						5-157	木扶手刷防火涂料
						5-179	木材面刷臭油水

表P.2 金属面油漆(编码:011402)

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 14 02 001	金属门油漆	1.门、窗类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1.除锈、基层清理 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料、油漆	5-183~190, 5-192~193	各种金属油漆
		4.防护材料种类				5-194	金属门刷臭油水
01 14 02 002	金属窗油漆	5.油漆品种、遍数或厚度				5-183~190, 5-192~193	各种金属油漆
						5-194	金属窗刷臭油水
01 14 02 003	金属面油漆	1.构件名称 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、遍数或厚度		按设计图示尺寸以面积计算	1.基层清理 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料、油漆	5-180~194	金属面油漆
						5-195~198	天棚金属龙骨防火涂料

续表 P.2 金属面油漆

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 14 02 004	金 属 构 件 油 漆	1.构件名称 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、遍数或 厚度	t	按设计图示尺寸以构件质量 计算	1.基层清理 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料、油 漆	5-180~194	金属面油漆
						5-195~198	天棚金属龙骨防火涂料
01 14 02 005	金 属 构 件 除 锈	1.除锈方式 2.除锈等级			1.基层清理 2.除锈	建筑 6-120~121	喷砂除锈、抛丸除锈

表P.3 抹灰面油漆(编码:011403)

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 14 03 001	抹灰面油漆	1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层清理 2.刮腻子	5-281~283	抹灰面刮腻子
					1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	5-199~202, 5-204	抹灰面刷乳胶漆
					3.刷防护材料、油漆	5-205	混凝土花格窗、栏杆、花饰刷乳胶漆二遍
						5-206	墙腰线、檐口线、门窗套、窗台板等刷乳胶漆二遍
						5-203	室内拉毛面刷乳胶漆二遍
						5-210	抹灰面刷水性水泥漆
						5-211	抹灰面油漆画石纹
						5-212	抹灰面做假木纹
						5-213~216	抹灰面过氯乙烯漆
						5-217	抹灰面生漆黑板
						5-218~219	抹灰面外墙真石漆

续表 P.3 抹灰面油漆

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 14 03 002	抹 灰 线 条 油 漆	1.线条宽度、遍数 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	5-207~209	抹灰线条油漆
01 14 03 003	刮 腻 子	1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层清理 2.刮腻子	5-281~283	抹灰面刮腻子

表P.4 喷 刷 涂 料 (编码:011404)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计量单位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 14 04 001	墙 面 喷 刷 涂 料	1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.涂料品种、喷刷遍数	m ²	按设计图示尺寸以展开面积 计算。洞口侧壁面积并入相应 喷刷部位中计算	1.基层清理 2.刮腻子	5-281,5-283	内墙面刮腻子
					3.刷、喷涂料	5-220~223	墙、柱、梁面一塑三油
						5-228~229	墙面钙塑涂料
						5-230	墙面抗碱封底涂料
						5-231~232	内墙刷涂料
						5-233~234	外墙刷涂料
						5-235	仿瓷涂料
						5-236~237	外墙多彩花纹涂料
						5-238~239	外墙喷硬质复层凹凸花纹涂料
						5-240~241	外墙喷银光涂料
						5-242~245	外墙喷丙烯酸外用乳胶漆
						5-246~247	外墙喷丙烯酸凹凸复层装饰涂料
						5-248~249	外墙AC-97弹性涂料
						5-250~251	墙面喷刷彩砂喷涂
						5-252	墙柱面喷刷砂胶涂料
						5-254~255	抹灰面 106 涂料
						5-256~257	抹灰面 803 涂料
						5-258	墙面喷刷防霉涂料
						5-261~262	抹灰面刷白水泥浆
						5-264~266, 5-268~269, 5-273~274	抹灰面刷白水泥浆、石灰油浆、 可赛银浆
						5-276~280	抹灰面刷涂料

续表 P.4 喷刷涂料

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 14 04 002	天棚喷刷涂料	1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.涂料品种、喷刷遍数	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算。洞口侧壁面积并入相应喷刷部位中计算	1.基层清理 2.刮腻子	5-282~283	天棚刮腻子
					3.刷、喷涂料	5-224~227	天棚一塑三油
						5-235	天棚喷刷仿瓷涂料
						5-250~251	天棚喷刷彩砂喷涂
						5-253	天棚喷刷砂胶涂料
						5-254~255	抹灰面 106 涂料
						5-256~257	抹灰面 803 涂料
						5-258	天棚喷刷防霉涂料
						5-261~262	抹灰面刷白水泥浆
						5-264~266, 5-268~269, 5-273~274	抹灰面刷白水泥浆、石灰油浆、 可赛银浆
						5-276~280	抹灰面刷涂料

续表 P.4 喷刷涂料

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 14 04 003	空花格、 栏杆刷涂料	1.腻子种类 2.刮腻子遍数 3.涂料品种、喷刷遍数	m ²	按设计图示尺寸以单面外围 面积计算	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	5-263	混凝土栏杆花饰刷白水泥浆
						5-267	混凝土栏杆花饰刷白灰油浆
						5-275	花格手工刮仿瓷涂料
01 14 04 004	线条刷涂料	1.基层清理 2.线条宽度 3.刮腻子遍数 4.刷防护材料、油漆	m	按设计图示尺寸以中心线长 度计算	1.基层清理 2.刮腻子	5-281, 5-283	内墙面刮腻子
					3.刷、喷涂料	5-270~272	清水墙腰线、檐口线、门窗套、窗 台板刷白水泥浆、石灰油浆、红 土子浆
01 14 04 005	金属面喷 刷防火涂料	1.构件名称 2.耐火等级要求 3.涂料品种、遍数或厚度	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层清理 2.刷、喷涂料	5-183~190, 5-192~194	金属面油漆
						5-195~198	天棚金属龙骨防火涂料

续表 P.4 喷刷涂料

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 14 04 006	金 属 构 件 喷 刷 防 火 涂 料	1.构件名称 2.耐火等级要求 3.涂料品种、遍数或 厚度	t	按设计图示尺寸以构件质量 计算	1.基层清理 2.刷、喷涂料	建筑 6-137~143	金属结构刷防火涂料
						5-183~190, 5-192~194	金属面油漆
						5-195~198	天棚金属龙骨防火涂料
01 14 04 007	木 材 构 件 喷 刷 防 火 涂 料		m ²	按设计图示尺寸以面积计算		5-155~178	木构件刷防火涂料

表P.5 裱 糊 (编码:011405)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计量 单位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 14 05 001	墙 纸 裱 糊	1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层清理 2.刮腻子	5-281~283	抹灰面刮腻子
					3.面层铺粘 4.刷防护材料	5-284~286	墙面贴壁纸
						5-287~289	天棚面贴壁纸
01 14 05 002	织 锦 缎 裱 糊	4.粘结材料种类 5.防护材料种类 6.面层材料品种、规格			1.基层清理 2.刮腻子	5-281~283	抹灰面刮腻子
					3.面层铺粘 4.刷防护材料	5-290	墙面贴织锦缎
						5-291	天棚面贴织锦缎

Q 其他装饰工程

表Q.1 柜、架、台(编码:011501)

项目编码	项目 名称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 15 01 001	装 饰 柜	1.名称 2.规格	m ²	按设计图示尺寸以正投影面 积计算	1.制作、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金配件安装	可自行组合补充	
01 15 01 002	装 饰 架	3.安装方式 4.材料种类、规格 5.五金种类、规格				可自行组合补充	
01 15 01 003	装 饰 台	6.防护材料种类 7.油漆品种、刷漆遍数				可自行组合补充	
01 15 01 004	成 品 柜、架、台	1.名称 2.规格、型号 3.安装方式			1.安装(安放) 2.五金配件安装	可自行组合补充	

表Q.2 装饰线条(编码:011502)

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	可组合的预算基价子目	
						编号	名称
01 15 02 001	成品装饰线条	1.基层类型 2.线条材料品种、规格 3.防护(填充)材料 种类	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	安装	6-60~63	金属装饰条
						6-64~66	镜面不锈钢装饰线
						6-77~78	木质装饰线条
						6-79~90	石材装饰线
						6-91	石膏条装饰线
						6-92~93	石膏顶角线
						6-94~95	石膏艺术浮雕
						6-96	镜面玻璃条
						6-97	铝塑装饰线
						6-98~105	欧式装饰线

表Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰(编码:011503)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目		
						编 号	名 称	
01 15 03 001	带 扶 手 的 栏 杆、栏 板	1.扶手材料种类、规格 2.栏杆(板)材料种类、规格 3.固定配件种类 4.防护材料种类	m	按设计图示以栏杆、栏板中心线长度计算	1.制作、安装 2.刷防护材料	可参考01 15 03 002和01 15 03 003项目自行组合补充		
01 15 03 002	不 带 扶 手 的 栏 杆、栏 板	1.栏杆(板)材料种类、规格 2.固定配件种类 3.防护材料种类			1.制作、安装	1-181~187	铝合金楼梯栏杆	
						1-188~193	不锈钢管楼梯栏杆	
						1-194~197	不锈钢栏杆有机玻璃栏板	
						1-198~201	不锈钢栏杆钢化玻璃栏板	
						1-202	圆管不锈钢栏杆	
						1-203~206	圆铜管楼梯栏杆钢化玻璃栏板	
						1-207~208	大理石楼梯栏板	
						1-209~211	铁花楼梯栏杆	
						1-212~213	木楼梯栏杆	
						1-214	圆铜管楼梯栏杆	
					2.刷防护材料	5-193	金属面刷防火漆二遍	
						5-158	其他木材面刷防火涂料二遍	

续表 Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 15 03 003	扶 手	1.扶手材料种类、规格 2.固定配件种类 3.防护材料种类	m	按设计图示以扶手中心线长度计算	1.制作、安装	1-215	铝合金扶手
						1-216~219	不锈钢扶手
						1-220~225	硬木楼梯扶手
						1-226~227	钢管扶手
						1-228~231	铜管扶手
						1-232	塑料楼梯扶手
						1-233~234	大理石楼梯扶手
						1-235~236	不锈钢螺旋形扶手
						1-237~246	弯头
						1-247~251	靠墙楼梯扶手
01 15 03 004	成 品 带 扶 手 栏 杆、栏 板	1.成品栏杆(板)种类、规格 2.固定件种类、规格		按设计图示以栏杆、栏板中心线长度计算	2.刷防护材料	5-193	金属面刷防火漆二遍
						5-157	木扶手刷防火涂料二遍
						5-158	其他木材面刷防火涂料二遍
					安 装	可自行组合补充	

表Q.4 暖气罩(编码:011504)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 15 04 001	暖 气 罩	1.暖气罩材质 2.规格 3.防护材料种类	m ²	按设计图示尺寸以垂直投影 面积(不展开)计算	1.制作、安装	6-120	柚木板暖气罩
						6-122~123	胶合板暖气罩
						6-121	塑板面暖气罩
						6-124~125	铝合金暖气罩
						6-126~127	钢板暖气罩
					2.刷防护材料、油漆	5-163~166	基层面板刷防火涂料
5-193	金属面刷防火漆二遍						
01 15 04 002	成 品 暖 气 罩	1.成品暖气罩规格、 型号 2.固定件种类、规格					安装

表Q.5 浴 厕 配 件 (编码:011505)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 15 05 001	洗 漱 台	1.材料品种、规格 2.支架品种、规格	m ²	按设计图示尺寸以台面外接 矩形面积计算。不扣除孔洞、 挖弯、削角所占面积;挡板、吊 沿板面积并入台面面积内	安 装	6-157~158	大理石洗漱台安装
01 15 05 002	洗 厕 配 件	1.配件名称 2.配件品种 3.规格	个	按设计图示数量计算		6-153	金属帘子杆安装
						6-154	金属浴缸拉手安装
						6-155~156	毛巾架安装
						6-149	不锈钢毛巾环安装
						6-150	不锈钢卫生纸盒安装
						6-151~152	肥皂盒安装
01 15 05 003	镜 面 玻 璃	1.镜面玻璃品种、规格 2.框材质、断面尺寸 3.基层材料种类	m ²	按设计图示尺寸以边框外围 面积计算	1.基层安装 2.玻璃及框制作、安装	6-128~131	镜面玻璃安装

续表 Q.5 浴厕配件

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 15 05 004	镜 箱	1.箱体材质、规格 2.玻璃品种、规格 3.基层材料种类 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数	个	按设计图示数量计算	1.基层安装	6-132	木质镜箱安装
					2.箱体制作、安装		
					3.玻璃安装	6-133	塑料镜箱安装
					4.刷防护材料、油漆	5-4,5-8,5-12, 5-16,5-20,5-24, 5-28,5-32,5-36, 5-40,5-44,5-48, 5-52,5-56,5-60, 5-64,5-68,5-72, 5-76,5-80,5-84, 5-88,5-101~104, 5-108,5-112,5-116, 5-120,5-124,5-128, 5-132,5-136,5-140, 5-144	其他木材面刷油漆

表 Q.6 雨 篷、旗 杆、装 饰 柱 (编码:011506)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 15 06 001	装 饰 板 雨 篷	1.雨篷固定方式 2.骨架材料种类、规格、中距 3.装饰板材料品种、规格 4.嵌缝材料种类 5.防护材料种类	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算	1.骨架制作、安装 2.基层、面层安装 3.刷防护材料、油漆	6-143~144	雨篷吊顶
						6-141	夹胶玻璃简支式(点支式)雨篷
						6-142	夹层玻璃托架式雨篷
01 15 06 002	金 属 旗 杆	1.旗杆材料、种类、规格 2.旗杆高度 3.基础材料种类 4.基座材料种类 5.基座面层材料、品种、规格	根	按设计图示数量计算	1.土石挖、填、运	6-135~136	人工挖地槽
						6-137	挖地槽原土回填
					2.基础混凝土浇筑	6-138	现浇混凝土零星构件
					3.旗杆制作、安装	6-134	不锈钢旗杆
					4.旗杆台座制作、饰面	1-252~253	大理石台阶面
						1-254~255	花岗岩台阶面
						1-258	剁假石台阶面
						1-256~257	弧形台阶面
						6-139~140	页岩标砖台阶
01 15 06 003	成 品 装 饰 柱	1.柱截面、高度尺寸 2.柱材质			安装	可自行组合补充	

表Q.7 招 牌、灯 箱 (编码:011507)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 15 07 001	平面、箱式招牌	1.箱体规格 2.基层材料种类 3.面层材料品种 4.防护材料种类	m ²	按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。复杂形状的凸凹造型部分不增加面积	1.基层安装 2.箱体及支架制作、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	6-1~4	平面招牌
						6-5~8	箱式招牌
01 15 07 002	竖 式 标 箱		个	按设计图示数量计算		6-9~12	钢结构竖式标箱
						6-13	广告牌钢骨架
01 15 07 003	灯 箱						

续表 Q.7 招牌、灯箱

项目编码	项目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 15 07 004	信 报 箱	1.箱体规格 2.基层材料种类 3.面层材料品种 4.保护材料种类 5.户数	个	按设计图示数量计算	1.基层安装 2.箱体及支架制作、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	可自行组合补充	

表Q.8 美 术 字 (编码:011508)

项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量 计 算 规 则	工 作 内 容	可 组 合 的 预 算 基 价 子 目	
						编 号	名 称
01 15 08 001	美 术 字	1.基层类型 2.镂空材料材质 3.字体规格 4.固定方式 5.油漆品种、刷漆遍数	个	按设计图示数量计算	1.制作、安装 2.刷油漆	6-20~31	泡沫塑料有机玻璃字
						6-32~43	木质字
						6-44~59	金属字

第二部分 措施项目

R 措施项目1

项目编码	项目名称	计量单位	工作内容	可组合的预算基价子目	
				编号	名称
011601001	脚手架	项	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	7-1~5	装饰装修双排脚手架
				7-6	挑脚手架
				7-7~9	内墙面粉饰脚手架
				7-10	吊篮脚手架
				7-11~12	满堂脚手架
				7-13	活动脚手架
				7-14	悬空脚手架
				7-15	水平防护架
				7-16	垂直防护架
				7-17~19	安全网
				7-20	整体提升架
011601002	垂直运输		垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备转运、使用等	8-1~21	多层建筑物
				8-22~23	单层建筑物
011601014	已完工程及设备保护		已完工程及设备保护	10-1	楼地面成品保护
				10-2	楼梯、台阶成品保护
				10-3	独立柱成品保护
				10-4	内墙面成品保护

R 措施项目2

项目编码	项目名称	计量单位	工作内容	计量基础	费用标准
011601006	临时设施	项	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	分部分项工程费及可计量措施项目中的人工费、机械费合计	7.15%×36.8%（一般计税） 7.26%×36.8%（简易计税） （其中人工费占16%）
011601007	文明施工		施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		7.15%×20.22%（一般计税） 7.26%×20.22%（简易计税） （其中人工费占16%）
011601008	环境保护		施工现场为达到环保要求所需的各项措施		7.15%×12.25%（一般计税） 7.26%×12.25%（简易计税） （其中人工费占16%）
011601009	安全生产		施工现场安全施工所需的各项措施		7.15%×30.73%（一般计税） 7.26%×30.73%（简易计税） （其中人工费占16%）
011601010	冬雨季施工增加		在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	分部分项工程费及可计量措施项目中的人工费、机械费合计	0.73%（一般计税） 0.78%（简易计税） （其中人工费占60%）
011601011	夜间施工增加		因在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	分部分项工程费及可计量措施项目中的人工费、机械费合计	0.23%（一般计税） 0.24%（简易计税） （其中人工费占10%）
011601301	多层建筑超高附加费		建筑物檐高超过20m施工时，由于人工、机械降效所增加的费用	分部分项工程费中的人工费、机械费及可计量措施项目中的人工费、机械费合计	0.0935~0.3485
011601302	单层建筑超高附加费				0.0312~0.0680
011601303	竣工验收存档资料编制		指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用	分部分项工程费及可计量措施项目中的人工费、机械费合计	0.20%（一般计税） 0.22%（简易计税）
011601304	危险性较大的分部分项工程措施		《天津市建设工程重大危险源管理办法》中重大危险源参考范围	按专项施工方案。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应按专家论证后的专项施工方案计算	

